OBSAH **STRANA**
CONTENT **PAGE**

OBJÍMKY E10	LAMPHOLDERS E10	2
OBJÍMKY E14	LAMPHOLDERS E14	2 - 3
OBJÍMKY E27	LAMPHOLDERS E27	3 - 6
OBJÍMKY E40	LAMPHOLDERS E40	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJÍMEK	FACILITIES OF LAMPHOLDERS	6

Výrobky uvedené v katalogu jsou v souladu s evropskou direktivou 2006/95/EC včetně dodatků a jsou certifikovány dle norem ČSN EN 60 238. Shodu ověřil Elektrotechnický zkušební ústav Praha. Na výrobky jsou vystaveny certifikáty EZÚ (ESČ).

The products are in accordance with the European directivev 2006/95/EC including amendments and are certified The konformity was verified by the Elektrotechnický zkušební ústav Praha. The products have EZÚ (ESČ) certification.

NÁVOD NA PŘIPOJOVÁNÍ A ODPOJOVÁNÍ VODIČŮ OBJÍMEK TYPU 1253, 1254, 1351 A 1352

INSTRUCTIONS FOR CONNECTION AND DISCONNECTION OF CONDUCTORS OF LAMPHOLDERS TYPES 1253, 1254, 1351 AND 1352



L(mm)	Použití pro typ Type
8 +1	1253, 1254
10 +1	1351, 1352

Vydáno: 2/2026 Edited: 2/2026

OBJÍMKY E14 LAMPHOLDERS E14

	Název / Technické údaje Name / Technical data	Barva Colour	Typové číslo Type number	Balení Packing
  	2A, 250V, T170 Objímka se závitovým vstupním otvorem (termoplast) - závitový vstupní otvor M10x1 Threaded entry lampholder (thermoplastic material) - threaded entry M10x1	černá black bílá white	1253-030 1253-034	100 100
  	2A, 250V, T170 Objímka se závitovým vstupním otvorem (termoplast) - závitový vstupní otvor M10x1 Threaded entry lampholder (thermoplastic material) - threaded entry M10x1	černá black bílá white	1253-040 1253-044	60 60
  	2A, 250V, T170 Objímka vestavná (termoplast) - uchycení: vestavný třmen 0,8 x 13 mm Built-in lampholder (thermoplastic material) - gripping : built-in yoke 0,8 x 13 mm	černá black bílá white	1253-610 1253-614	100 100
  	2A, 250V, T 210 Objímka se závitovým vstupním otvorem a s vnějším závitem (termoplast) - závitový vstupní otvor M10x1 Threaded entry lampholder with external thread (thermoplastic material) - threaded entry M10x1	černá black bílá white	1254-030 1254-034	dle potřeb according to requierement

OBJÍMKY E27 LAMPHOLDERS E27

	Název / Technické údaje Name / Technical data	Barva Colour	Typové číslo Type number	Balení Packing
  	4A, 250V Objímka se závitovým vstupním otvorem (termoset, keramika) - závitový vstupní otvor M10x1 - objímka splňuje požadavky pro svítidla třídy II Threaded entry lampholder (thermoset, ceramics) - threaded entry M10x1 - lampholder complies with requirements for lightings of II class	černobílá, glazovaná black-and-white, glazed	1332-146	45
  	4A, 250V Objímka závěsná (termoset, keramika) Pendant type lampholder (thermoset, ceramics)	černobílá, glazovaná black-and-white, glazed	1332-407	40
  	4A, 250V Objímka vestavná (keramika) - šroub M3 Built-in lampholder (ceramics) - screw M3 a = 5mm a = 11mm	 bílá, glazovaná white, glazed	 1332-667 1332-677	 80 80
  	4A, 250V Objímka se závitovým vstupním otvorem (keramika) Threaded entry lampholder (ceramics) - závitový vstupní otvor M10x1 - threaded entry M10x1 - závitový vstupní otvor M13x1 - threaded entry M13x1	 bílá, glazovaná white, glazed bílá, glazovaná white, glazed	 1332-837 1332-857	 40 40

OBJÍMKY E27 **LAMPHOLDERS E27**

	Název / Technické údaje Name / Technical data	Barva Colour	Typové číslo Type number	Balení Packing
	4A, 250V Objímka iluminační soklová (keramika) Backplate lampholder (ceramics)	bílá, neglazovaná white, non-glazed	1333-510	20
	4A, 500V Objímka vestavná (keramika) - uchycení: 2x šroub M4 - objímka splňuje požadavky pro svítidla třídy II Built-in lampholder (ceramics) - gripping with 2 screws M4 - lampholder complies with requirements for lightings of II class	bílá - plášť glazovaný - čepička neglazovaná white, - covering glazed - cup non-glazed	1334-607	45
	4A, 250V, T210 Objímka vestavná (keramika) Built-in lampholder (ceramics)	bílá, neglazovaná white, non-glazed	1335-607	50
	4A, 250V, T210 Objímka vestavná (keramika), třmen se zemnícím šroubem Built-in lampholder (ceramics). yoke with earthing screw	bílá, neglazovaná white, non-glazed	1335-608	35

OBJÍMKY E27 — LAMPHOLDERS E27

	Název / Technické údaje Name / Technical data	Barva Colour	Typové číslo Type number	Balení Packing
  	4A, 250V Objímka se závitovým vstupním otvorem (termoplast) - závitový vstupní otvor M10x1 - objímka splňuje požadavky pro svítidla třídy II Threaded entry lampholder (thermoplastic material) - threaded entry M10x1 - lampholder complies with requirements for lightings of II class	černá black bílá white	1351-13000 1351-13400	40 40
  	4A, 250V, Objímka se závitovým vstupním otvorem a s vnějším závitem (termoplast) - závitový vstupní otvor M10x1 - objímka splňuje požadavky pro svítidla třídy II Threaded entry lampholder with external thread (thermoplastic material) - threaded entry M10x1 - lampholder complies with requirements for lightings of II classe	černá black bílá white	1352-13000 1352-13400	40 40

PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJÍMEK — LAMPHOLDERS FACILITIES

	Název / Technické údaje Name / Technical data	Barva Colour	Typové číslo Type number	Balení Packing
  	Závitový upevňovací kroužek pro objímky řady 1352 (termoplast) Screw ring for lampholders 1352 (thermoplastic material)	černá black bílá white	1900-162 1900-161	180 180
  	Závitový upevňovací kroužek pro objímky řady 1254 (termoplast) Screw ring for lampholders 1254 (thermoplastic material)	černá black bílá white	1901-162 1901-161	dle potřeb according to requierement